

表 472 専従専門医の有無 細菌数(cfu/mL) (ベッドサイドコンソール台数≥1)

| 細菌数          | なし              | あり              | 合計               | 記載なし | 総計    |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------|-------|
| 0.1未満<br>(%) | 1,390<br>(48.0) | 1,505<br>(52.0) | 2,895<br>(100.0) | 10   | 2,905 |
| 0.1～<br>(%)  | 256<br>(52.4)   | 233<br>(47.6)   | 489<br>(100.0)   |      | 489   |
| 1～<br>(%)    | 204<br>(52.7)   | 183<br>(47.3)   | 387<br>(100.0)   |      | 387   |
| 10～<br>(%)   | 86<br>(53.8)    | 74<br>(46.3)    | 160<br>(100.0)   | 1    | 161   |
| 100以上<br>(%) | 13<br>(54.2)    | 11<br>(45.8)    | 24<br>(100.0)    |      | 24    |
| 合計<br>(%)    | 1,949<br>(49.3) | 2,006<br>(50.7) | 3,955<br>(100.0) | 11   | 3,966 |
| 不明<br>(%)    | 156<br>(68.7)   | 71<br>(31.3)    | 227<br>(100.0)   |      | 227   |
| 記載なし<br>(%)  | 69<br>(64.5)    | 38<br>(35.5)    | 107<br>(100.0)   | 3    | 110   |
| 総計<br>(%)    | 2,174<br>(50.7) | 2,115<br>(49.3) | 4,289<br>(100.0) | 14   | 4,303 |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2015年調査