

表 494 HDF希釈方法 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (オンラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| single pool Kt/V<br>(Kt/Vsp) | 前希釈              | 後希釈          | 前・後希釈 | その他         | 合計                | 不明 | 記載なし  | 総計     |
|------------------------------|------------------|--------------|-------|-------------|-------------------|----|-------|--------|
| 0.4未満<br>(%)                 | 4<br>(100.0)     |              |       |             | 4<br>(100.0)      |    | 1     | 5      |
| 0.4～<br>(%)                  | 1<br>(100.0)     |              |       |             | 1<br>(100.0)      |    | 1     | 2      |
| 0.6～<br>(%)                  | 15<br>(88.2)     | 2<br>(11.8)  |       |             | 17<br>(100.0)     |    | 1     | 18     |
| 0.8～<br>(%)                  | 67<br>(95.7)     | 3<br>(4.3)   |       |             | 70<br>(100.0)     |    | 5     | 75     |
| 1.0～<br>(%)                  | 349<br>(94.3)    | 18<br>(4.9)  |       | 3<br>(0.8)  | 370<br>(100.0)    |    | 27    | 397    |
| 1.2～<br>(%)                  | 1,187<br>(94.7)  | 56<br>(4.5)  |       | 10<br>(0.8) | 1,253<br>(100.0)  |    | 114   | 1,367  |
| 1.4～<br>(%)                  | 2,407<br>(95.3)  | 99<br>(3.9)  |       | 21<br>(0.8) | 2,527<br>(100.0)  |    | 230   | 2,757  |
| 1.6～<br>(%)                  | 2,940<br>(94.7)  | 153<br>(4.9) |       | 11<br>(0.4) | 3,104<br>(100.0)  |    | 268   | 3,372  |
| 1.8～<br>(%)                  | 2,053<br>(94.6)  | 110<br>(5.1) |       | 8<br>(0.4)  | 2,171<br>(100.0)  |    | 173   | 2,344  |
| 2.0～<br>(%)                  | 1,637<br>(94.1)  | 101<br>(5.8) |       | 2<br>(0.1)  | 1,740<br>(100.0)  |    | 120   | 1,860  |
| 合計<br>(%)                    | 10,660<br>(94.7) | 542<br>(4.8) |       | 55<br>(0.5) | 11,257<br>(100.0) |    | 940   | 12,197 |
| 記載なし<br>(%)                  | 618<br>(89.6)    | 29<br>(4.2)  |       | 43<br>(6.2) | 690<br>(100.0)    |    | 100   | 790    |
| 総計<br>(%)                    | 11,278<br>(94.4) | 571<br>(4.8) |       | 98<br>(0.8) | 11,947<br>(100.0) |    | 1,040 | 12,987 |
| 平均                           | 1.70             | 1.73         |       | 1.55        | 1.70              |    | 1.68  | 1.70   |
| 標準偏差                         | 0.31             | 0.32         |       | 0.23        | 0.32              |    | 0.30  | 0.31   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査