

表 522 性別 年齢別(血液透析濾過患者、糖尿病あり患者、透析回数週3回)

年齢	男性	女性	合計	記載なし	総計
5歳未満 (%)					
5歳～ (%)					
10歳～ (%)					
15歳～ (%)					
20歳～ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)		2 (0.0)
25歳～ (%)	5 (0.0)	5 (0.1)	10 (0.0)		10 (0.0)
30歳～ (%)	41 (0.3)	22 (0.4)	63 (0.3)		63 (0.3)
35歳～ (%)	166 (1.1)	65 (1.1)	231 (1.1)		231 (1.1)
40歳～ (%)	434 (3.0)	163 (2.7)	597 (2.9)		597 (2.9)
45歳～ (%)	778 (5.3)	235 (3.8)	1,013 (4.9)		1,013 (4.9)
50歳～ (%)	1,219 (8.3)	333 (5.4)	1,552 (7.5)		1,552 (7.5)
55歳～ (%)	1,471 (10.0)	523 (8.5)	1,994 (9.6)		1,994 (9.6)
60歳～ (%)	2,049 (14.0)	759 (12.4)	2,808 (13.5)		2,808 (13.5)
65歳～ (%)	2,907 (19.8)	1,154 (18.9)	4,061 (19.5)		4,061 (19.5)
70歳～ (%)	2,202 (15.0)	947 (15.5)	3,149 (15.1)		3,149 (15.1)
75歳～ (%)	1,806 (12.3)	843 (13.8)	2,649 (12.7)		2,649 (12.7)
80歳～ (%)	1,106 (7.5)	643 (10.5)	1,749 (8.4)		1,749 (8.4)
85歳～ (%)	408 (2.8)	325 (5.3)	733 (3.5)		733 (3.5)
90歳～ (%)	81 (0.6)	91 (1.5)	172 (0.8)		172 (0.8)
95歳～ (%)	4 (0.0)	11 (0.2)	15 (0.1)		15 (0.1)
合計 (%)	14,678 (100.0)	6,120 (100.0)	20,798 (100.0)		20,798 (100.0)
不明					
記載なし					
総計	14,678	6,120	20,798		20,798
平均	65.59	68.01	66.30		66.30
標準偏差	11.42	11.90	11.61		11.61

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査