

表 556 糖尿病の既往 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独	122,855	137,805	260,660	198	43,305	304,163
(%)	(47.1)	(52.9)	(100.0)			
PD単独	2,727	2,731	5,458	14	1,632	7,104
(%)	(50.0)	(50.0)	(100.0)			
HD(F)単独.PDカテ あり	91	66	157		25	182
(%)	(58.0)	(42.0)	(100.0)			
PD.HD併用週1 HD(F)	675	540	1,215	3	252	1,470
(%)	(55.6)	(44.4)	(100.0)			
PD.HD併用週2 HD(F)	81	65	146		26	172
(%)	(55.5)	(44.5)	(100.0)			
PD.HD併用週3 HD(F)	12	13	25		4	29
(%)	(48.0)	(52.0)	(100.0)			
PD.HD併用週4 HD(F)						
(%)						
PD.HD併用その他	37	24	61		10	71
(%)	(60.7)	(39.3)	(100.0)			
合計	126,478	141,244	267,722	215	45,254	313,191
(%)	(47.2)	(52.8)	(100.0)			
不明	12	13	25			25
(%)	(48.0)	(52.0)	(100.0)			
記載なし					1	1
(%)						
総計	126,490	141,257	267,747	215	45,255	313,217
(%)	(47.2)	(52.8)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査