

表 726 心筋梗塞の既往 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	6	1	7		3	10
(%)	(85.7)	(14.3)	(100.0)			
15歳～	466	3	469	2	106	577
(%)	(99.4)	(0.6)	(100.0)			
30歳～	7,065	217	7,282	19	1,703	9,004
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
45歳～	28,352	2,158	30,510	104	6,956	37,570
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
60歳～	73,132	9,105	82,237	293	18,412	100,942
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
75歳～	51,254	6,775	58,029	238	13,298	71,565
(%)	(88.3)	(11.7)	(100.0)			
90歳～	3,020	326	3,346	20	814	4,180
(%)	(90.3)	(9.7)	(100.0)			
合計	163,295	18,585	181,880	676	41,292	223,848
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
不明					3	3
(%)						
記載なし	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
総計	163,296	18,585	181,881	676	41,295	223,852
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
平均	68.20	70.89	68.48	69.44	68.52	68.49
標準偏差	12.46	10.22	12.28	12.28	12.35	12.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査