

表 762 心筋梗塞の既往 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
15歳～	150	4	154		46	200
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
30歳～	2,298	64	2,362	2	553	2,917
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
45歳～	8,346	661	9,007	16	2,183	11,206
(%)	(92.7)	(7.3)	(100.0)			
60歳～	16,375	2,110	18,485	23	4,649	23,157
(%)	(88.6)	(11.4)	(100.0)			
75歳～	7,919	1,274	9,193	21	2,313	11,527
(%)	(86.1)	(13.9)	(100.0)			
90歳～	397	53	450	2	121	573
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
合計	35,486	4,166	39,652	64	9,865	49,581
(%)	(89.5)	(10.5)	(100.0)			
不明						
(%)						
記載なし						
(%)						
総計	35,486	4,166	39,652	64	9,865	49,581
(%)	(89.5)	(10.5)	(100.0)			
平均	65.00	69.08	65.43	67.89	65.56	65.46
標準偏差	12.64	10.53	12.50	12.99	12.45	12.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査