

表 798 心筋梗塞の既往 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	60		60		29	89
(%)	(100.0)		(100.0)			
15歳～	64		64		37	101
(%)	(100.0)		(100.0)			
30歳～	396	16	412	1	247	660
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
45歳～	1,429	88	1,517	6	797	2,320
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
60歳～	2,317	243	2,560	9	1,254	3,823
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
75歳～	978	133	1,111	4	534	1,649
(%)	(88.0)	(12.0)	(100.0)			
90歳～	73	8	81	1	45	127
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
合計	5,317	488	5,805	21	2,943	8,769
(%)	(91.6)	(8.4)	(100.0)			
不明						
(%)						
記載なし						
(%)						
総計	5,317	488	5,805	21	2,943	8,769
(%)	(91.6)	(8.4)	(100.0)			
平均	62.57	67.88	63.01	66.67	62.36	62.80
標準偏差	14.70	11.14	14.51	12.49	14.71	14.58

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査