

表 799 心筋梗塞の既往 透析歴(年)別（腹膜透析患者）

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	2,276 (92.7)	178 (7.3)	2,454 (100.0)	9	1,217	3,680
2年～ (%)	1,820 (90.1)	199 (9.9)	2,019 (100.0)	9	1,074	3,102
5年～ (%)	925 (91.0)	91 (9.0)	1,016 (100.0)	2	502	1,520
10年～ (%)	207 (94.1)	13 (5.9)	220 (100.0)		94	314
15年～ (%)	57 (96.6)	2 (3.4)	59 (100.0)	1	27	87
20年～ (%)	15 (83.3)	3 (16.7)	18 (100.0)		8	26
25年～ (%)	6 (75.0)	2 (25.0)	8 (100.0)		4	12
30年～ (%)	3 (100.0)		3 (100.0)		3	6
35年～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
40年～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
合計 (%)	5,313 (91.6)	488 (8.4)	5,801 (100.0)	21	2,929	8,751
不明 (%)	4 (100.0)		4 (100.0)		14	18
記載なし (%)						
総計 (%)	5,317 (91.6)	488 (8.4)	5,805 (100.0)	21	2,943	8,769
平均	3.02	3.15	3.03	2.90	2.93	2.99
標準偏差	3.65	3.47	3.63	3.58	3.39	3.55

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査