

表 895 脳出血の既往 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	4,873 (95.9)	208 (4.1)	5,081 (100.0)	33	1,291	6,405
2年～ (%)	8,307 (94.5)	482 (5.5)	8,789 (100.0)	25	2,255	11,069
5年～ (%)	9,471 (93.6)	650 (6.4)	10,121 (100.0)	30	2,623	12,774
10年～ (%)	5,615 (92.6)	448 (7.4)	6,063 (100.0)	17	1,483	7,563
15年～ (%)	3,477 (92.3)	291 (7.7)	3,768 (100.0)	6	922	4,696
20年～ (%)	2,248 (92.3)	187 (7.7)	2,435 (100.0)	5	618	3,058
25年～ (%)	1,420 (92.7)	111 (7.3)	1,531 (100.0)	2	397	1,930
30年～ (%)	894 (95.5)	42 (4.5)	936 (100.0)	3	258	1,197
35年～ (%)	467 (95.7)	21 (4.3)	488 (100.0)	2	148	638
40年～ (%)	154 (93.9)	10 (6.1)	164 (100.0)	1	32	197
合計 (%)	36,926 (93.8)	2,450 (6.2)	39,376 (100.0)	124	10,027	49,527
不明 (%)	7 (63.6)	4 (36.4)	11 (100.0)		43	54
記載なし (%)						
総計 (%)	36,933 (93.8)	2,454 (6.2)	39,387 (100.0)	124	10,070	49,581
平均	9.63	10.54	9.68	7.69	9.71	9.68
標準偏差	8.71	8.29	8.68	8.79	8.79	8.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査