

表 929 脳出血の既往 年齢(歳)別(腹膜透析患者)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	56 (93.3)	4 (6.7)	60 (100.0)		29	89
15歳～ (%)	64 (98.5)	1 (1.5)	65 (100.0)		36	101
30歳～ (%)	401 (97.6)	10 (2.4)	411 (100.0)	1	248	660
45歳～ (%)	1,466 (96.7)	50 (3.3)	1,516 (100.0)	6	798	2,320
60歳～ (%)	2,414 (95.0)	128 (5.0)	2,542 (100.0)	10	1,271	3,823
75歳～ (%)	1,040 (94.6)	59 (5.4)	1,099 (100.0)	4	546	1,649
90歳～ (%)	73 (93.6)	5 (6.4)	78 (100.0)	1	48	127
合計 (%)	5,514 (95.5)	257 (4.5)	5,771 (100.0)	22	2,976	8,769
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	5,514 (95.5)	257 (4.5)	5,771 (100.0)	22	2,976	8,769
平均	62.81	65.58	62.94	66.59	62.51	62.80
標準偏差	14.53	13.93	14.51	12.18	14.71	14.58

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査