

表 1023 脳梗塞の既往 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	4,412 (86.0)	718 (14.0)	5,130 (100.0)	38	1,237	6,405
2年～ (%)	7,357 (82.2)	1,593 (17.8)	8,950 (100.0)	23	2,096	11,069
5年～ (%)	8,242 (79.9)	2,069 (20.1)	10,311 (100.0)	28	2,435	12,774
10年～ (%)	5,024 (81.4)	1,150 (18.6)	6,174 (100.0)	15	1,374	7,563
15年～ (%)	3,200 (83.5)	631 (16.5)	3,831 (100.0)	7	858	4,696
20年～ (%)	2,064 (83.5)	409 (16.5)	2,473 (100.0)	4	581	3,058
25年～ (%)	1,338 (86.3)	213 (13.7)	1,551 (100.0)	2	377	1,930
30年～ (%)	820 (87.0)	123 (13.0)	943 (100.0)	4	250	1,197
35年～ (%)	427 (86.4)	67 (13.6)	494 (100.0)	2	142	638
40年～ (%)	151 (91.5)	14 (8.5)	165 (100.0)	1	31	197
合計 (%)	33,035 (82.5)	6,987 (17.5)	40,022 (100.0)	124	9,381	49,527
不明 (%)	7 (63.6)	4 (36.4)	11 (100.0)		43	54
記載なし (%)						
総計 (%)	33,042 (82.5)	6,991 (17.5)	40,033 (100.0)	124	9,424	49,581
平均	9.76	9.30	9.68	7.65	9.74	9.68
標準偏差	8.81	7.92	8.67	9.10	8.87	8.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査