

表 1113 四肢切断の有無 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	6		6		4	10
(%)	(100.0)		(100.0)			
15歳～	471	2	473		104	577
(%)	(99.6)	(0.4)	(100.0)			
30歳～	7,167	183	7,350	7	1,647	9,004
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
45歳～	29,330	1,442	30,772	28	6,770	37,570
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
60歳～	78,713	3,794	82,507	89	18,346	100,942
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
75歳～	56,172	1,783	57,955	81	13,529	71,565
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
90歳～	3,297	64	3,361	9	810	4,180
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
合計	175,156	7,268	182,424	214	41,210	223,848
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
不明					3	3
(%)						
記載なし	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
総計	175,157	7,268	182,425	214	41,213	223,852
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
平均	68.49	67.04	68.44	70.49	68.71	68.49
標準偏差	12.34	10.72	12.29	12.79	12.29	12.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査