

表 1114 四肢切断の有無 透析歴(年)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析歴	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	40,560 (97.6)	988 (2.4)	41,548 (100.0)	63	9,259	50,870
2年～ (%)	44,393 (96.4)	1,676 (3.6)	46,069 (100.0)	42	10,744	56,855
5年～ (%)	44,058 (95.0)	2,338 (5.0)	46,396 (100.0)	47	10,380	56,823
10年～ (%)	22,268 (94.1)	1,387 (5.9)	23,655 (100.0)	39	5,199	28,893
15年～ (%)	11,736 (95.6)	540 (4.4)	12,276 (100.0)	6	2,660	14,942
20年～ (%)	6,208 (97.3)	171 (2.7)	6,379 (100.0)	12	1,387	7,778
25年～ (%)	3,116 (97.7)	72 (2.3)	3,188 (100.0)	4	792	3,984
30年～ (%)	1,694 (97.3)	47 (2.7)	1,741 (100.0)		373	2,114
35年～ (%)	839 (96.0)	35 (4.0)	874 (100.0)	1	195	1,070
40年～ (%)	234 (96.3)	9 (3.7)	243 (100.0)		42	285
合計 (%)	175,106 (96.0)	7,263 (4.0)	182,369 (100.0)	214	41,031	223,614
不明 (%)	50 (90.9)	5 (9.1)	55 (100.0)		182	237
記載なし (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
総計 (%)	175,157 (96.0)	7,268 (4.0)	182,425 (100.0)	214	41,213	223,852
平均	6.95	7.63	6.97	6.64	6.90	6.96
標準偏差	7.14	6.33	7.11	7.06	7.06	7.10

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査