

表 1146 四肢切断の有無 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
15歳～	156		156		44	200
(%)	(100.0)		(100.0)			
30歳～	2,348	47	2,395		522	2,917
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
45歳～	8,709	386	9,095	3	2,108	11,206
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
60歳～	17,801	699	18,500	6	4,651	23,157
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
75歳～	8,937	253	9,190	2	2,335	11,527
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
90歳～	443	7	450		123	573
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
合計	38,395	1,392	39,787	11	9,783	49,581
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
不明						
(%)						
記載なし						
(%)						
総計	38,395	1,392	39,787	11	9,783	49,581
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
平均	65.40	64.50	65.37	64.64	65.84	65.46
標準偏差	12.57	10.96	12.52	8.78	12.37	12.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査