

表 1333 大腿骨近位部骨折の既往 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	366	7	373		290	663
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
私立大学	566	18	584	3	519	1,106
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
国立	141	3	144		78	222
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
県市町村立	1,007	33	1,040	2	531	1,573
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
社会保険	187	4	191	3	328	522
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
厚生連	398	10	408	2	150	560
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
その他公的	908	19	927	2	430	1,359
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
私立総合	326	5	331		32	363
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
私立	1,155	23	1,178	4	517	1,699
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
私立診療所	550	15	565		137	702
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
総計	5,604	137	5,741	16	3,012	8,769
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査