

表 1428 降圧薬使用の有無 医療機関別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

医療機関	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	120	239	359		49	408
(%)	(33.4)	(66.6)	(100.0)			
私立大学	395	649	1,044	16	436	1,496
(%)	(37.8)	(62.2)	(100.0)			
国立	181	327	508	1	6	515
(%)	(35.6)	(64.4)	(100.0)			
縣市町村立	3,208	7,484	10,692	137	2,141	12,970
(%)	(30.0)	(70.0)	(100.0)			
社会保険	732	1,733	2,465	2	208	2,675
(%)	(29.7)	(70.3)	(100.0)			
厚生連	1,946	3,733	5,679	4	740	6,423
(%)	(34.3)	(65.7)	(100.0)			
その他公的	1,966	3,829	5,795	15	1,106	6,916
(%)	(33.9)	(66.1)	(100.0)			
私立総合	1,507	2,823	4,330	51	408	4,789
(%)	(34.8)	(65.2)	(100.0)			
私立	19,519	35,435	54,954	545	11,098	66,597
(%)	(35.5)	(64.5)	(100.0)			
私立診療所	32,853	72,147	105,000	77	15,986	121,063
(%)	(31.3)	(68.7)	(100.0)			
総計	62,427	128,399	190,826	848	32,178	223,852
(%)	(32.7)	(67.3)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査