

表 1490 降圧薬使用の有無 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	53	317	370	1	292	663
(%)	(14.3)	(85.7)	(100.0)			
私立大学	132	449	581	4	521	1,106
(%)	(22.7)	(77.3)	(100.0)			
国立	31	129	160		62	222
(%)	(19.4)	(80.6)	(100.0)			
県市町村立	204	886	1,090	6	477	1,573
(%)	(18.7)	(81.3)	(100.0)			
社会保険	35	161	196	3	323	522
(%)	(17.9)	(82.1)	(100.0)			
厚生連	61	365	426	2	132	560
(%)	(14.3)	(85.7)	(100.0)			
その他公的	258	744	1,002	16	341	1,359
(%)	(25.7)	(74.3)	(100.0)			
私立総合	112	220	332	1	30	363
(%)	(33.7)	(66.3)	(100.0)			
私立	280	949	1,229	3	467	1,699
(%)	(22.8)	(77.2)	(100.0)			
私立診療所	129	458	587		115	702
(%)	(22.0)	(78.0)	(100.0)			
総計	1,295	4,678	5,973	36	2,760	8,769
(%)	(21.7)	(78.3)	(100.0)			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査