

表 1598 喫煙の有無 透析歴(年)別（腹膜透析患者）

透析歴	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	1,965	244	2,209	216	1,255	3,680
(%)	(89.0)	(11.0)	(100.0)			
2年～	1,651	153	1,804	202	1,096	3,102
(%)	(91.5)	(8.5)	(100.0)			
5年～	836	86	922	90	508	1,520
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
10年～	201	23	224	10	80	314
(%)	(89.7)	(10.3)	(100.0)			
15年～	55	6	61	2	24	87
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
20年～	18	1	19		7	26
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
25年～	6		6	1	5	12
(%)	(100.0)		(100.0)			
30年～	4		4		2	6
(%)	(100.0)		(100.0)			
35年～	2		2			2
(%)	(100.0)		(100.0)			
40年～	1		1	1		2
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	4,739	513	5,252	522	2,977	8,751
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
不明	3		3	1	14	18
(%)	(100.0)		(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	4,742	513	5,255	523	2,991	8,769
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
平均	3.14	2.85	3.11	2.79	2.83	2.99
標準偏差	3.76	3.45	3.73	3.30	3.26	3.55

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査