

表 1600 喫煙の有無 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	310	28	338	11	314	663
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
私立大学	442	43	485	109	512	1,106
(%)	(91.1)	(8.9)	(100.0)			
国立	130	13	143	18	61	222
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
県市町村立	827	70	897	106	570	1,573
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
社会保険	141	29	170	29	323	522
(%)	(82.9)	(17.1)	(100.0)			
厚生連	331	47	378	52	130	560
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
その他公的	836	83	919	70	370	1,359
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
私立総合	254	40	294	31	38	363
(%)	(86.4)	(13.6)	(100.0)			
私立	1,026	109	1,135	79	485	1,699
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
私立診療所	445	51	496	18	188	702
(%)	(89.7)	(10.3)	(100.0)			
総計	4,742	513	5,255	523	2,991	8,769
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査