

表 1623 腹膜透析の経験 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	6 (8.6)	60 (85.7)	4 (5.7)	70 (100.0)		33	103
15歳～ (%)	532 (75.9)	89 (12.7)	80 (11.4)	701 (100.0)	1	268	970
30歳～ (%)	9,210 (88.7)	601 (5.8)	578 (5.6)	10,389 (100.0)	46	3,421	13,856
45歳～ (%)	37,812 (90.6)	2,049 (4.9)	1,866 (4.5)	41,727 (100.0)	229	14,385	56,341
60歳～ (%)	97,512 (93.3)	3,469 (3.3)	3,499 (3.3)	104,480 (100.0)	507	36,647	141,634
75歳～ (%)	67,178 (96.6)	1,393 (2.0)	945 (1.4)	69,516 (100.0)	408	24,824	94,748
90歳～ (%)	3,993 (97.0)	96 (2.3)	28 (0.7)	4,117 (100.0)	31	1,412	5,560
合計 (%)	216,243 (93.6)	7,757 (3.4)	7,000 (3.0)	231,000 (100.0)	1,222	80,990	313,212
不明 (%)	1 (100.0)			1 (100.0)		3	4
記載なし (%)	1 (100.0)			1 (100.0)			1
総計 (%)	216,245 (93.6)	7,757 (3.4)	7,000 (3.0)	231,002 (100.0)	1,222	80,993	313,217
平均	68.17	62.71	62.00	67.80	68.58	68.01	67.86
標準偏差	12.37	14.14	12.35	12.51	12.56	12.44	12.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査