

表 1674 腹膜透析の経験 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	1 (100.0)			1 (100.0)			1
15歳～ (%)	116 (78.4)	5 (3.4)	27 (18.2)	148 (100.0)		52	200
30歳～ (%)	2,084 (92.0)	23 (1.0)	158 (7.0)	2,265 (100.0)	5	647	2,917
45歳～ (%)	8,117 (93.4)	76 (0.9)	500 (5.8)	8,693 (100.0)	31	2,482	11,206
60歳～ (%)	16,865 (95.2)	99 (0.6)	757 (4.3)	17,721 (100.0)	49	5,387	23,157
75歳～ (%)	8,631 (98.1)	19 (0.2)	146 (1.7)	8,796 (100.0)	27	2,704	11,527
90歳～ (%)	435 (99.5)		2 (0.5)	437 (100.0)	2	134	573
合計 (%)	36,249 (95.2)	222 (0.6)	1,590 (4.2)	38,061 (100.0)	114	11,406	49,581
不明 (%)							
記載なし (%)							
総計 (%)	36,249 (95.2)	222 (0.6)	1,590 (4.2)	38,061 (100.0)	114	11,406	49,581
平均	65.68	58.88	59.93	65.40	64.72	65.67	65.46
標準偏差	12.45	12.59	12.03	12.50	12.36	12.46	12.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査