

表 1677 腹膜透析の経験 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

医療機関	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	39	1	5	45		4	49
(%)	(86.7)	(2.2)	(11.1)	(100.0)			
私立大学	117	2	10	129	2	44	175
(%)	(90.7)	(1.6)	(7.8)	(100.0)			
国立	45		6	51			51
(%)	(88.2)		(11.8)	(100.0)			
県市町村立	1,518	9	137	1,664		451	2,115
(%)	(91.2)	(0.5)	(8.2)	(100.0)			
社会保険	343	3	30	376		37	413
(%)	(91.2)	(0.8)	(8.0)	(100.0)			
厚生連	685	7	31	723		299	1,022
(%)	(94.7)	(1.0)	(4.3)	(100.0)			
その他公的	556	9	55	620		234	854
(%)	(89.7)	(1.5)	(8.9)	(100.0)			
私立総合	1,141	2	23	1,166	3	73	1,242
(%)	(97.9)	(0.2)	(2.0)	(100.0)			
私立	8,687	53	316	9,056	97	3,101	12,254
(%)	(95.9)	(0.6)	(3.5)	(100.0)			
私立診療所	23,118	136	977	24,231	12	7,163	31,406
(%)	(95.4)	(0.6)	(4.0)	(100.0)			
総計	36,249	222	1,590	38,061	114	11,406	49,581
(%)	(95.2)	(0.6)	(4.2)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査