

表 1702 腎移植の回数 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	180,595 (98.9)	1,847 (1.0)	92 (0.1)	3 (0.0)	3 (0.0)	182,540 (100.0)	508	65,677	248,725
血液透析濾過 (%)	37,565 (98.0)	731 (1.9)	41 (0.1)	3 (0.0)	1 (0.0)	38,341 (100.0)	136	15,299	53,776
血液濾過 (%)	11 (100.0)					11 (100.0)		5	16
血液吸着透析 (%)	1,050 (93.6)	66 (5.9)	5 (0.4)	1 (0.1)		1,122 (100.0)		254	1,376
在宅血液透析 (%)	372 (89.2)	41 (9.8)	4 (1.0)			417 (100.0)	5	133	555
腹膜透析 (%)	5,815 (99.1)	49 (0.8)		1 (0.0)		5,865 (100.0)	14	2,890	8,769
合計 (%)	225,408 (98.7)	2,734 (1.2)	142 (0.1)	8 (0.0)	4 (0.0)	228,296 (100.0)	663	84,258	313,217
記載なし (%)									
総計 (%)	225,408 (98.7)	2,734 (1.2)	142 (0.1)	8 (0.0)	4 (0.0)	228,296 (100.0)	663	84,258	313,217

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査