

表 1807 週透析回数(回/週) 性別(透析患者全体)

性別	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	1,261 (0.7)	3,717 (2.0)	176,812 (96.8)	634 (0.3)	77 (0.0)	93 (0.1)	23 (0.0)	182,617 (100.0)	18,720	201,337	2.97	0.24
女性 (%)	593 (0.6)	2,272 (2.2)	98,090 (96.7)	365 (0.4)	19 (0.0)	46 (0.0)	6 (0.0)	101,391 (100.0)	10,489	111,880	2.97	0.23
合計 (%)	1,854 (0.7)	5,989 (2.1)	274,902 (96.8)	999 (0.4)	96 (0.0)	139 (0.0)	29 (0.0)	284,008 (100.0)	29,209	313,217	2.97	0.24
記載なし (%)												
総計 (%)	1,854 (0.7)	5,989 (2.1)	274,902 (96.8)	999 (0.4)	96 (0.0)	139 (0.0)	29 (0.0)	284,008 (100.0)	29,209	313,217	2.97	0.24

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査