

表 1812 週透析回数(回/週) 性別（施設血液透析患者）

性別	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	340	3,306	144,440	394	12	33	1	148,526	11,713	160,239	2.98	0.19
(%)	(0.2)	(2.2)	(97.2)	(0.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
女性	221	2,050	79,413	243	4	22		81,953	6,533	88,486	2.97	0.20
(%)	(0.3)	(2.5)	(96.9)	(0.3)	(0.0)	(0.0)		(100.0)				
合計	561	5,356	223,853	637	16	55	1	230,479	18,246	248,725	2.98	0.19
(%)	(0.2)	(2.3)	(97.1)	(0.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
記載なし												
(%)												
総計	561	5,356	223,853	637	16	55	1	230,479	18,246	248,725	2.98	0.19
(%)	(0.2)	(2.3)	(97.1)	(0.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査