

表 1955 HDF希釈方法 PTH値(pg/mL)別（オフラインHDF 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	21 (11.2)	165 (88.2)		1 (0.5)	187 (100.0)		21	208
20～ (%)	33 (13.4)	213 (86.6)			246 (100.0)		39	285
40～ (%)	37 (14.6)	217 (85.4)			254 (100.0)		40	294
60～ (%)	35 (12.1)	254 (87.9)			289 (100.0)		43	332
80～ (%)	34 (11.1)	273 (88.9)			307 (100.0)		39	346
100～ (%)	32 (11.3)	251 (88.7)			283 (100.0)	1	48	332
120～ (%)	30 (10.8)	249 (89.2)			279 (100.0)		46	325
140～ (%)	26 (11.0)	210 (89.0)			236 (100.0)		28	264
160～ (%)	18 (8.0)	206 (92.0)			224 (100.0)		36	260
180～ (%)	41 (8.4)	450 (91.6)			491 (100.0)		60	551
240～ (%)		5 (100.0)			5 (100.0)		1	6
241～ (%)	27 (8.9)	276 (91.1)			303 (100.0)		45	348
300～ (%)	26 (15.7)	139 (83.7)		1 (0.6)	166 (100.0)		29	195
360～ (%)	12 (12.0)	88 (88.0)			100 (100.0)		21	121
420～ (%)	4 (7.7)	48 (92.3)			52 (100.0)		13	65
480～ (%)	3 (18.8)	13 (81.3)			16 (100.0)		4	20
500～ (%)	1 (4.2)	23 (95.8)			24 (100.0)		1	25
540～ (%)	4 (16.7)	20 (83.3)			24 (100.0)		1	25
600～ (%)	12 (26.1)	33 (71.7)		1 (2.2)	46 (100.0)		6	52
800～ (%)	4 (9.8)	37 (90.2)			41 (100.0)		11	52
合計 (%)	400 (11.2)	3,170 (88.7)		3 (0.1)	3,573 (100.0)	1	532	4,106
記載なし (%)	9 (20.0)	36 (80.0)			45 (100.0)		7	52
総計 (%)	409 (11.3)	3,206 (88.6)		3 (0.1)	3,618 (100.0)	1	539	4,158
平均	175.21	174.70		365.33	174.91	110.00	187.97	176.59
標準偏差	171.42	179.95		391.01	179.24		206.94	183.07

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査