

表 1964 HDF希釈方法 年齢(歳)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

年齢	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	1 (100.0)				1 (100.0)			1
15歳～ (%)	147 (90.7)	12 (7.4)		3 (1.9)	162 (100.0)		17	179
30歳～ (%)	2,244 (95.4)	97 (4.1)		10 (0.4)	2,351 (100.0)		203	2,554
45歳～ (%)	8,405 (95.0)	390 (4.4)		52 (0.6)	8,847 (100.0)		770	9,617
60歳～ (%)	16,837 (95.0)	743 (4.2)		145 (0.8)	17,725 (100.0)		1,442	19,167
75歳～ (%)	7,991 (94.7)	359 (4.3)	1 (0.0)	90 (1.1)	8,441 (100.0)		622	9,063
90歳～ (%)	369 (93.4)	16 (4.1)		10 (2.5)	395 (100.0)		30	425
合計 (%)	35,994 (94.9)	1,617 (4.3)	1 (0.0)	310 (0.8)	37,922 (100.0)		3,084	41,006
不明 (%)								
記載なし (%)								
総計 (%)	35,994 (94.9)	1,617 (4.3)	1 (0.0)	310 (0.8)	37,922 (100.0)		3,084	41,006
平均	65.04	64.85	78.00	68.52	65.06		64.33	65.01
標準偏差	12.48	12.75		12.79	12.50		12.50	12.50

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査