

表 2000 1セッションあたりの置換液量(L) 透析歴(年)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

透析歴	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)		12 (25.5)	23 (48.9)	7 (14.9)		5 (10.6)	47 (100.0)	1	48	8.56	6.40
2年～ (%)		10 (13.5)	34 (45.9)	14 (18.9)	1 (1.4)	15 (20.3)	74 (100.0)	4	78	11.14	8.11
5年～ (%)		16 (15.5)	34 (33.0)	39 (37.9)		14 (13.6)	103 (100.0)	5	108	10.23	6.53
10年～ (%)		5 (6.2)	33 (40.7)	25 (30.9)	4 (4.9)	14 (17.3)	81 (100.0)	5	86	11.42	7.24
15年～ (%)		3 (7.0)	21 (48.8)	12 (27.9)	1 (2.3)	6 (14.0)	43 (100.0)	3	46	10.35	6.15
20年～ (%)		6 (16.7)	12 (33.3)	13 (36.1)	1 (2.8)	4 (11.1)	36 (100.0)	4	40	10.31	6.99
25年～ (%)		3 (8.8)	13 (38.2)	12 (35.3)	1 (2.9)	5 (14.7)	34 (100.0)	1	35	11.03	6.85
30年～ (%)		1 (5.6)	7 (38.9)	4 (22.2)		6 (33.3)	18 (100.0)	1	19	14.06	9.79
35年～ (%)		3 (15.8)	7 (36.8)	4 (21.1)		5 (26.3)	19 (100.0)		19	12.00	8.14
40年～ (%)			4 (80.0)	1 (20.0)			5 (100.0)		5	7.60	2.61
合計 (%)		59 (12.8)	188 (40.9)	131 (28.5)	8 (1.7)	74 (16.1)	460 (100.0)	24	484	10.69	7.16
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)		59 (12.8)	188 (40.9)	131 (28.5)	8 (1.7)	74 (16.1)	460 (100.0)	24	484	10.69	7.16
平均		10.24	12.61	13.20	13.25	13.35	12.60	12.75	12.61		
標準偏差		10.64	10.96	9.84	6.86	11.01	10.56	8.37	10.46		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査