

表 2056 1セッションあたりの置換液量(L) 年齢(歳)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

年齢	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)											
15歳～ (%)			5 (62.5)	3 (37.5)			8 (100.0)	1	9	8.25	1.67
30歳～ (%)		10 (5.8)	77 (44.5)	86 (49.7)			173 (100.0)	5	178	8.51	2.13
45歳～ (%)		55 (7.5)	323 (43.9)	352 (47.8)	4 (0.5)	2 (0.3)	736 (100.0)	35	771	8.52	2.45
60歳～ (%)		117 (7.0)	881 (52.5)	677 (40.3)	3 (0.2)		1,678 (100.0)	90	1,768	8.16	2.10
75歳～ (%)		101 (11.3)	556 (62.0)	239 (26.6)		1 (0.1)	897 (100.0)	25	922	7.45	2.17
90歳～ (%)		4 (7.7)	42 (80.8)	6 (11.5)			52 (100.0)	1	53	6.96	1.71
合計 (%)		287 (8.1)	1,884 (53.2)	1,363 (38.5)	7 (0.2)	3 (0.1)	3,544 (100.0)	157	3,701	8.06	2.23
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)		287 (8.1)	1,884 (53.2)	1,363 (38.5)	7 (0.2)	3 (0.1)	3,544 (100.0)	157	3,701	8.06	2.23
平均		68.90	68.00	63.74	56.29	62.00	66.40	64.57	66.33		
標準偏差		11.95	12.17	11.70	9.03	11.27	12.16	11.03	12.12		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査