

表 2086 1セッションあたりの置換液量(L) 透析歴(年)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

透析歴	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)		8 (4.8)	90 (53.9)	46 (27.5)	4 (2.4)	19 (11.4)	167 (100.0)		167	9.90	4.88
2年～ (%)		38 (11.4)	157 (47.3)	90 (27.1)	15 (4.5)	32 (9.6)	332 (100.0)	4	336	9.38	5.11
5年～ (%)		42 (10.6)	169 (42.7)	138 (34.8)	17 (4.3)	30 (7.6)	396 (100.0)	1	397	9.33	4.57
10年～ (%)		16 (6.8)	85 (35.9)	97 (40.9)	16 (6.8)	23 (9.7)	237 (100.0)	1	238	10.64	5.19
15年～ (%)		17 (9.0)	41 (21.7)	103 (54.5)	12 (6.3)	16 (8.5)	189 (100.0)	4	193	10.62	4.71
20年～ (%)		8 (6.5)	33 (26.6)	64 (51.6)	13 (10.5)	6 (4.8)	124 (100.0)	3	127	10.41	4.26
25年～ (%)		5 (7.4)	19 (27.9)	32 (47.1)	11 (16.2)	1 (1.5)	68 (100.0)	3	71	10.51	3.86
30年～ (%)		4 (8.3)	11 (22.9)	24 (50.0)	6 (12.5)	3 (6.3)	48 (100.0)		48	10.79	5.09
35年～ (%)			11 (33.3)	20 (60.6)	1 (3.0)	1 (3.0)	33 (100.0)		33	10.76	4.12
40年～ (%)		1 (16.7)	2 (33.3)	1 (16.7)	2 (33.3)		6 (100.0)	1	7	9.67	4.59
合計 (%)		139 (8.7)	618 (38.6)	615 (38.4)	97 (6.1)	131 (8.2)	1,600 (100.0)	17	1,617	9.95	4.81
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)		139 (8.7)	618 (38.6)	615 (38.4)	97 (6.1)	131 (8.2)	1,600 (100.0)	17	1,617	9.95	4.81
平均		9.76	8.77	12.94	15.05	8.67	10.83	17.29	10.90		
標準偏差		8.31	8.49	9.60	10.31	7.65	9.23	10.83	9.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査