

表 2088 1セッションあたりの置換液量(L) 医療機関別（オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

医療機関	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)				1 (100.0)			1 (100.0)	2	3	10.00	
私立大学 (%)			11 (78.6)	3 (21.4)			14 (100.0)		14	8.36	1.45
国立 (%)											
県市町村立 (%)			7 (21.2)	23 (69.7)	2 (6.1)	1 (3.0)	33 (100.0)		33	10.91	2.60
社会保険 (%)			4 (40.0)	4 (40.0)	2 (20.0)		10 (100.0)		10	10.40	3.75
厚生連 (%)			19 (51.4)	15 (40.5)	2 (5.4)	1 (2.7)	37 (100.0)		37	9.70	3.70
その他公的 (%)	2 (5.6)	18 (50.0)	15 (41.7)		1 (2.8)	36 (100.0)			36	9.11	3.97
私立総合 (%)			7 (53.8)	6 (46.2)			13 (100.0)	1	14	8.23	2.01
私立 (%)	17 (4.8)	177 (49.9)	117 (33.0)	29 (8.2)	15 (4.2)	355 (100.0)		11	366	9.71	4.69
私立診療所 (%)	120 (10.9)	375 (34.1)	431 (39.1)	62 (5.6)	113 (10.3)	1,101 (100.0)		3	1,104	10.08	5.01
総計 (%)		139 (8.7)	618 (38.6)	615 (38.4)	97 (6.1)	131 (8.2)	1,600 (100.0)	17	1,617	9.95	4.81

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査