

表 2176 身長(cm) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)																1	1		
15歳～ (%)		3 (1.6)	5 (2.7)	11 (5.9)	16 (8.6)	27 (14.4)	29 (15.5)	26 (13.9)	18 (9.6)	31 (16.6)	15 (8.0)	1 (0.5)	4 (2.1)	1 (0.5)	187 (100.0)	13	200	160.26	11.98
30歳～ (%)	4 (0.1)	7 (0.3)	8 (0.3)	37 (1.4)	101 (3.7)	209 (7.7)	312 (11.5)	430 (15.8)	523 (19.3)	598 (22.0)	330 (12.2)	128 (4.7)	22 (0.8)	6 (0.2)	2,715 (100.0)	202	2,917	165.66	9.66
45歳～ (%)	3 (0.0)	5 (0.0)	25 (0.2)	79 (0.8)	327 (3.1)	998 (9.5)	1,454 (13.9)	1,857 (17.7)	2,165 (20.6)	2,152 (20.5)	1,033 (9.8)	331 (3.2)	62 (0.6)	6 (0.1)	10,497 (100.0)	709	11,206	164.89	8.90
60歳～ (%)	15 (0.1)	20 (0.1)	98 (0.5)	503 (2.3)	1,611 (7.5)	3,154 (14.6)	3,632 (16.9)	4,465 (20.7)	4,294 (19.9)	2,693 (12.5)	858 (4.0)	164 (0.8)	22 (0.1)	3 (0.0)	21,532 (100.0)	1,625	23,157	160.83	8.78
75歳～ (%)	14 (0.1)	44 (0.4)	211 (2.0)	742 (7.0)	1,467 (13.8)	1,923 (18.0)	1,976 (18.5)	2,130 (20.0)	1,442 (13.5)	575 (5.4)	129 (1.2)	10 (0.1)			10,663 (100.0)	864	11,527	156.38	8.97
90歳～ (%)	1 (0.2)	11 (2.2)	32 (6.3)	76 (14.9)	94 (18.4)	89 (17.5)	90 (17.6)	67 (13.1)	39 (7.6)	10 (2.0)	1 (0.2)				510 (100.0)	63	573	151.57	9.36
合計 (%)	37 (0.1)	90 (0.2)	379 (0.8)	1,448 (3.1)	3,616 (7.8)	6,400 (13.9)	7,493 (16.3)	8,975 (19.5)	8,481 (18.4)	6,059 (13.1)	2,366 (5.1)	634 (1.4)	110 (0.2)	16 (0.0)	46,104 (100.0)	3,477	49,581	160.91	9.50
不明 (%)																			
記載なし (%)																			
総計 (%)	37 (0.1)	90 (0.2)	379 (0.8)	1,448 (3.1)	3,616 (7.8)	6,400 (13.9)	7,493 (16.3)	8,975 (19.5)	8,481 (18.4)	6,059 (13.1)	2,366 (5.1)	634 (1.4)	110 (0.2)	16 (0.0)	46,104 (100.0)	3,477	49,581	160.91	9.50
平均	69.43	74.02	76.15	74.53	71.51	68.46	66.93	66.09	63.83	59.85	56.61	53.10	51.51	47.81	65.40	66.18	65.46		
標準偏差	14.53	17.29	13.00	12.01	11.51	11.61	11.91	11.79	11.53	11.58	11.14	9.65	9.78	12.90	12.47	12.75	12.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査