

表 2248 体重(kg) 性別（腹膜透析患者）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	17	12	23	204	901	1,342	728	241	101	27	17	2	3,615	2,059	5,674	65.46	12.74
(%)	(0.5)	(0.3)	(0.6)	(5.6)	(24.9)	(37.1)	(20.1)	(6.7)	(2.8)	(0.7)	(0.5)	(0.1)	(100.0)				
女性	26	14	122	671	690	281	98	29	7	4	2	2	1,946	1,149	3,095	52.65	12.36
(%)	(1.3)	(0.7)	(6.3)	(34.5)	(35.5)	(14.4)	(5.0)	(1.5)	(0.4)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
合計	43	26	145	875	1,591	1,623	826	270	108	31	19	4	5,561	3,208	8,769	60.98	14.01
(%)	(0.8)	(0.5)	(2.6)	(15.7)	(28.6)	(29.2)	(14.9)	(4.9)	(1.9)	(0.6)	(0.3)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	43	26	145	875	1,591	1,623	826	270	108	31	19	4	5,561	3,208	8,769	60.98	14.01
(%)	(0.8)	(0.5)	(2.6)	(15.7)	(28.6)	(29.2)	(14.9)	(4.9)	(1.9)	(0.6)	(0.3)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査