

表 2254 体重減少量(kg) 年齢(歳)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

年齢	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)			2 (66.7)	1 (33.3)							3 (100.0)	1	4	1.80	0.70
15歳～ (%)	2 (0.6)	17 (4.8)	62 (17.5)	133 (37.6)	89 (25.1)	35 (9.9)	16 (4.5)				354 (100.0)	14	368	2.73	1.16
30歳～ (%)	28 (0.4)	169 (2.6)	732 (11.1)	1,929 (29.3)	2,121 (32.2)	1,117 (17.0)	367 (5.6)	81 (1.2)	27 (0.4)	16 (0.2)	6,587 (100.0)	173	6,760	3.19	1.25
45歳～ (%)	115 (0.4)	859 (3.0)	3,997 (13.9)	9,792 (34.0)	9,047 (31.4)	3,788 (13.1)	968 (3.4)	199 (0.7)	43 (0.1)	25 (0.1)	28,833 (100.0)	745	29,578	2.96	1.15
60歳～ (%)	310 (0.4)	3,225 (4.1)	17,447 (22.4)	34,241 (43.9)	18,575 (23.8)	3,617 (4.6)	481 (0.6)	76 (0.1)	18 (0.0)	56 (0.1)	78,046 (100.0)	2,121	80,167	2.49	0.96
75歳～ (%)	260 (0.5)	3,486 (6.8)	16,474 (32.2)	23,451 (45.8)	6,668 (13.0)	733 (1.4)	53 (0.1)	11 (0.0)	6 (0.0)	33 (0.1)	51,175 (100.0)	1,478	52,653	2.15	0.87
90歳～ (%)	24 (0.8)	352 (11.3)	1,400 (45.0)	1,168 (37.6)	151 (4.9)	9 (0.3)	2 (0.1)	1 (0.0)		2 (0.1)	3,109 (100.0)	104	3,213	1.81	0.76
合計 (%)	739 (0.4)	8,108 (4.8)	40,114 (23.9)	70,715 (42.1)	36,651 (21.8)	9,299 (5.5)	1,887 (1.1)	368 (0.2)	94 (0.1)	132 (0.1)	168,107 (100.0)	4,636	172,743	2.48	1.03
不明 (%)					1 (100.0)						1 (100.0)		1	3.90	
記載なし (%)															
総計 (%)	739 (0.4)	8,108 (4.8)	40,114 (23.9)	70,715 (42.1)	36,652 (21.8)	9,299 (5.5)	1,887 (1.1)	368 (0.2)	94 (0.1)	132 (0.1)	168,108 (100.0)	4,636	172,744	2.48	1.03
平均	69.66	72.47	72.11	69.48	64.22	58.17	53.51	52.54	51.78	64.30	68.25	68.79	68.26		
標準偏差	12.69	11.74	11.23	11.29	11.53	11.48	10.74	10.20	12.89	13.52	12.10	12.30	12.11		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査