

表 2388 Body Mass Index 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

医療機関	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学		1	10	9	9	9	3	2		3	46	3	49	21.09	4.01
(%)		(2.2)	(21.7)	(19.6)	(19.6)	(19.6)	(6.5)	(4.3)		(6.5)	(100.0)				
私立大学	4	5	25	34	34	27	17	15	6	3	170	5	175	21.38	3.88
(%)	(2.4)	(2.9)	(14.7)	(20.0)	(20.0)	(15.9)	(10.0)	(8.8)	(3.5)	(1.8)	(100.0)				
国立	2	2	9	9	7	2	2	3			36	15	51	19.64	3.61
(%)	(5.6)	(5.6)	(25.0)	(25.0)	(19.4)	(5.6)	(5.6)	(8.3)			(100.0)				
県市町村立	6	52	208	438	461	337	205	113	70	40	1,930	185	2,115	21.57	3.54
(%)	(0.3)	(2.7)	(10.8)	(22.7)	(23.9)	(17.5)	(10.6)	(5.9)	(3.6)	(2.1)	(100.0)				
社会保険	1	8	55	95	104	61	33	20	7	12	396	17	413	21.23	3.50
(%)	(0.3)	(2.0)	(13.9)	(24.0)	(26.3)	(15.4)	(8.3)	(5.1)	(1.8)	(3.0)	(100.0)				
厚生連	8	33	99	186	190	149	94	51	26	27	863	159	1,022	21.51	3.78
(%)	(0.9)	(3.8)	(11.5)	(21.6)	(22.0)	(17.3)	(10.9)	(5.9)	(3.0)	(3.1)	(100.0)				
その他公的	4	40	95	157	175	120	79	51	28	19	768	86	854	21.48	3.84
(%)	(0.5)	(5.2)	(12.4)	(20.4)	(22.8)	(15.6)	(10.3)	(6.6)	(3.6)	(2.5)	(100.0)				
私立総合	1	33	125	254	279	202	126	68	34	32	1,154	88	1,242	21.63	3.60
(%)	(0.1)	(2.9)	(10.8)	(22.0)	(24.2)	(17.5)	(10.9)	(5.9)	(2.9)	(2.8)	(100.0)				
私立	62	384	1,292	2,244	2,463	1,940	1,105	632	337	257	10,716	1,538	12,254	21.48	3.66
(%)	(0.6)	(3.6)	(12.1)	(20.9)	(23.0)	(18.1)	(10.3)	(5.9)	(3.1)	(2.4)	(100.0)				
私立診療所	102	738	3,013	5,813	6,668	5,447	3,370	1,949	1,060	966	29,126	2,280	31,406	21.90	3.72
(%)	(0.4)	(2.5)	(10.3)	(20.0)	(22.9)	(18.7)	(11.6)	(6.7)	(3.6)	(3.3)	(100.0)				
総計	190	1,296	4,931	9,239	10,390	8,294	5,034	2,904	1,568	1,359	45,205	4,376	49,581	21.75	3.71
(%)	(0.4)	(2.9)	(10.9)	(20.4)	(23.0)	(18.3)	(11.1)	(6.4)	(3.5)	(3.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査