

表 2417 Body Mass Index 透析歴(年)別（腹膜透析患者）

透析歴	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満	6	28	96	247	445	508	389	221	123	113	2,176	1,504	3,680	23.30	3.67
(%)	(0.3)	(1.3)	(4.4)	(11.4)	(20.5)	(23.3)	(17.9)	(10.2)	(5.7)	(5.2)	(100.0)				
2年～	7	24	73	183	355	454	363	205	139	79	1,882	1,220	3,102	23.50	3.64
(%)	(0.4)	(1.3)	(3.9)	(9.7)	(18.9)	(24.1)	(19.3)	(10.9)	(7.4)	(4.2)	(100.0)				
5年～	9	15	41	122	226	246	150	72	42	35	958	562	1,520	22.73	3.55
(%)	(0.9)	(1.6)	(4.3)	(12.7)	(23.6)	(25.7)	(15.7)	(7.5)	(4.4)	(3.7)	(100.0)				
10年～	3	2	13	31	55	55	38	12	8	5	222	92	314	22.28	3.49
(%)	(1.4)	(0.9)	(5.9)	(14.0)	(24.8)	(24.8)	(17.1)	(5.4)	(3.6)	(2.3)	(100.0)				
15年～		1	2	13	15	19	5	3	2		60	27	87	21.88	2.71
(%)		(1.7)	(3.3)	(21.7)	(25.0)	(31.7)	(8.3)	(5.0)	(3.3)		(100.0)				
20年～		2		5	3	3	2	1			16	10	26	20.76	3.46
(%)		(12.5)		(31.3)	(18.8)	(18.8)	(12.5)	(6.3)			(100.0)				
25年～				1	2	1					4	8	12	20.33	1.94
(%)				(25.0)	(50.0)	(25.0)					(100.0)				
30年～				2	1						3	3	6	19.82	1.25
(%)				(66.7)	(33.3)						(100.0)				
35年～			1				1				2		2	20.76	6.04
(%)			(50.0)				(50.0)				(100.0)				
40年～					1						1	1	2	21.14	
(%)					(100.0)						(100.0)				
合計	25	72	226	604	1,103	1,286	948	514	314	232	5,324	3,427	8,751	23.20	3.64
(%)	(0.5)	(1.4)	(4.2)	(11.3)	(20.7)	(24.2)	(17.8)	(9.7)	(5.9)	(4.4)	(100.0)				
不明				2		1					3	15	18	20.59	1.69
(%)				(66.7)		(33.3)					(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	25	72	226	606	1,103	1,287	948	514	314	232	5,327	3,442	8,769	23.20	3.64
(%)	(0.5)	(1.4)	(4.2)	(11.4)	(20.7)	(24.2)	(17.8)	(9.6)	(5.9)	(4.4)	(100.0)				
平均	4.52	3.38	3.30	3.60	3.36	3.19	2.87	2.63	2.68	2.34	3.11	2.82	2.99		
標準偏差	3.61	4.33	4.22	4.41	3.93	3.55	3.18	2.85	2.78	2.50	3.60	3.48	3.55		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査