

表 2459 透析前BUN(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	31	241	1,226	3,663	6,589	6,858	4,637	2,180	771	233	65	29	26,523	628	27,151	62.24	15.12
(%)	(0.1)	(0.9)	(4.6)	(13.8)	(24.8)	(25.9)	(17.5)	(8.2)	(2.9)	(0.9)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
女性	26	150	775	2,219	3,731	3,952	2,792	1,245	498	118	38	11	15,555	416	15,971	62.11	15.27
(%)	(0.2)	(1.0)	(5.0)	(14.3)	(24.0)	(25.4)	(17.9)	(8.0)	(3.2)	(0.8)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
合計	57	391	2,001	5,882	10,320	10,810	7,429	3,425	1,269	351	103	40	42,078	1,044	43,122	62.19	15.18
(%)	(0.1)	(0.9)	(4.8)	(14.0)	(24.5)	(25.7)	(17.7)	(8.1)	(3.0)	(0.8)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	57	391	2,001	5,882	10,320	10,810	7,429	3,425	1,269	351	103	40	42,078	1,044	43,122	62.19	15.18
(%)	(0.1)	(0.9)	(4.8)	(14.0)	(24.5)	(25.7)	(17.7)	(8.1)	(3.0)	(0.8)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査