

表 2460 透析前BUN(mg/dL) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)																	
15歳～ (%)			6 (4.1)	17 (11.6)	22 (15.1)	34 (23.3)	30 (20.5)	21 (14.4)	13 (8.9)	3 (2.1)			146 (100.0)	7	153	67.77	16.37
30歳～ (%)	1 (0.0)	8 (0.3)	58 (2.4)	214 (8.9)	508 (21.0)	618 (25.6)	536 (22.2)	300 (12.4)	120 (5.0)	40 (1.7)	13 (0.5)	2 (0.1)	2,418 (100.0)	57	2,475	66.93	15.30
45歳～ (%)	6 (0.1)	61 (0.6)	318 (3.3)	1,137 (11.7)	2,213 (22.7)	2,669 (27.4)	1,878 (19.3)	947 (9.7)	344 (3.5)	99 (1.0)	37 (0.4)	20 (0.2)	9,729 (100.0)	209	9,938	64.26	15.15
60歳～ (%)	20 (0.1)	164 (0.8)	898 (4.5)	2,753 (13.7)	4,928 (24.6)	5,194 (25.9)	3,641 (18.2)	1,640 (8.2)	597 (3.0)	166 (0.8)	42 (0.2)	13 (0.1)	20,056 (100.0)	484	20,540	62.40	14.91
75歳～ (%)	30 (0.3)	150 (1.6)	680 (7.3)	1,663 (17.9)	2,550 (27.4)	2,202 (23.7)	1,286 (13.8)	498 (5.4)	188 (2.0)	40 (0.4)	11 (0.1)	5 (0.1)	9,303 (100.0)	263	9,566	58.52	14.88
90歳～ (%)		8 (1.9)	41 (9.6)	98 (23.0)	99 (23.2)	93 (21.8)	58 (13.6)	19 (4.5)	7 (1.6)	3 (0.7)			426 (100.0)	24	450	56.91	14.99
合計 (%)	57 (0.1)	391 (0.9)	2,001 (4.8)	5,882 (14.0)	10,320 (24.5)	10,810 (25.7)	7,429 (17.7)	3,425 (8.1)	1,269 (3.0)	351 (0.8)	103 (0.2)	40 (0.1)	42,078 (100.0)	1,044	43,122	62.19	15.18
不明 (%)																	
記載なし (%)																	
総計 (%)	57 (0.1)	391 (0.9)	2,001 (4.8)	5,882 (14.0)	10,320 (24.5)	10,810 (25.7)	7,429 (17.7)	3,425 (8.1)	1,269 (3.0)	351 (0.8)	103 (0.2)	40 (0.1)	42,078 (100.0)	1,044	43,122	62.19	15.18
平均	72.68	70.52	69.22	67.48	66.16	64.68	63.72	62.21	61.95	61.03	59.14	60.38	65.22	66.50	65.25		
標準偏差	10.23	11.39	11.89	11.96	12.03	12.06	12.09	12.37	12.83	12.92	12.47	12.13	12.24	13.13	12.27		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査