

表 2481 BUN(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	13	98	359	806	1,018	801	424	163	66	19	12	3	3,782	1,892	5,674	56.40	15.50
(%)	(0.3)	(2.6)	(9.5)	(21.3)	(26.9)	(21.2)	(11.2)	(4.3)	(1.7)	(0.5)	(0.3)	(0.1)	(100.0)				
女性	1	71	283	540	555	379	165	57	18	12	9	2	2,092	1,003	3,095	53.27	14.94
(%)	(0.0)	(3.4)	(13.5)	(25.8)	(26.5)	(18.1)	(7.9)	(2.7)	(0.9)	(0.6)	(0.4)	(0.1)	(100.0)				
合計	14	169	642	1,346	1,573	1,180	589	220	84	31	21	5	5,874	2,895	8,769	55.28	15.37
(%)	(0.2)	(2.9)	(10.9)	(22.9)	(26.8)	(20.1)	(10.0)	(3.7)	(1.4)	(0.5)	(0.4)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	14	169	642	1,346	1,573	1,180	589	220	84	31	21	5	5,874	2,895	8,769	55.28	15.37
(%)	(0.2)	(2.9)	(10.9)	(22.9)	(26.8)	(20.1)	(10.0)	(3.7)	(1.4)	(0.5)	(0.4)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査