

表 2501 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)				1 (25.0)		3 (75.0)				4 (100.0)		4	9.73	1.66
15歳～ (%)		2 (0.6)	1 (0.3)	9 (2.5)	22 (6.2)	62 (17.6)	81 (22.9)	85 (24.1)	91 (25.8)	353 (100.0)	15	368	13.80	3.01
30歳～ (%)	4 (0.1)	15 (0.2)	71 (1.1)	174 (2.6)	508 (7.7)	1,226 (18.5)	1,884 (28.5)	1,671 (25.3)	1,058 (16.0)	6,611 (100.0)	149	6,760	13.24	2.90
45歳～ (%)	4 (0.0)	94 (0.3)	394 (1.4)	1,416 (4.9)	4,350 (15.1)	8,350 (28.9)	8,030 (27.8)	4,511 (15.6)	1,739 (6.0)	28,888 (100.0)	690	29,578	11.91	2.67
60歳～ (%)	19 (0.0)	537 (0.7)	2,574 (3.3)	8,970 (11.5)	21,387 (27.3)	24,998 (32.0)	14,525 (18.6)	4,384 (5.6)	826 (1.1)	78,220 (100.0)	1,947	80,167	10.36	2.48
75歳～ (%)	36 (0.1)	881 (1.7)	4,345 (8.5)	12,477 (24.4)	18,174 (35.5)	11,360 (22.2)	3,337 (6.5)	555 (1.1)	67 (0.1)	51,232 (100.0)	1,421	52,653	8.80	2.29
90歳～ (%)	8 (0.3)	115 (3.7)	626 (20.1)	1,173 (37.7)	918 (29.5)	217 (7.0)	38 (1.2)	8 (0.3)	6 (0.2)	3,109 (100.0)	104	3,213	7.37	2.10
合計 (%)	71 (0.0)	1,644 (1.0)	8,011 (4.8)	24,220 (14.4)	45,359 (26.9)	46,216 (27.4)	27,895 (16.6)	11,214 (6.7)	3,787 (2.2)	168,417 (100.0)	4,326	172,743	10.22	2.79
不明 (%)				1 (100.0)						1 (100.0)		1	7.90	
記載なし (%)														
総計 (%)	71 (0.0)	1,644 (1.0)	8,011 (4.8)	24,221 (14.4)	45,359 (26.9)	46,216 (27.4)	27,895 (16.6)	11,214 (6.7)	3,787 (2.2)	168,418 (100.0)	4,326	172,744	10.22	2.79
平均	75.55	75.89	76.55	75.12	71.80	67.23	62.26	56.83	50.81	68.24	69.09	68.26		
標準偏差	14.48	10.62	10.34	10.07	10.14	10.52	11.04	11.40	11.34	12.10	12.25	12.11		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査