

表 2522 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)														
15歳～ (%)				3 (2.1)	9 (6.2)	22 (15.1)	41 (28.1)	36 (24.7)	35 (24.0)	146 (100.0)	7	153	13.82	2.75
30歳～ (%)		4 (0.2)	8 (0.3)	44 (1.8)	163 (6.7)	485 (20.1)	700 (29.0)	596 (24.7)	415 (17.2)	2,415 (100.0)	60	2,475	13.44	2.68
45歳～ (%)		8 (0.1)	67 (0.7)	401 (4.1)	1,389 (14.3)	2,833 (29.1)	2,880 (29.6)	1,528 (15.7)	616 (6.3)	9,722 (100.0)	216	9,938	12.09	2.52
60歳～ (%)	3 (0.0)	62 (0.3)	407 (2.0)	2,048 (10.2)	5,543 (27.7)	6,766 (33.8)	3,859 (19.3)	1,155 (5.8)	190 (0.9)	20,033 (100.0)	507	20,540	10.52	2.31
75歳～ (%)	1 (0.0)	103 (1.1)	602 (6.5)	2,234 (24.0)	3,384 (36.4)	2,173 (23.4)	672 (7.2)	111 (1.2)	16 (0.2)	9,296 (100.0)	270	9,566	9.00	2.25
90歳～ (%)	1 (0.2)	19 (4.5)	67 (15.8)	167 (39.3)	118 (27.8)	45 (10.6)	5 (1.2)	2 (0.5)	1 (0.2)	425 (100.0)	25	450	7.55	2.19
合計 (%)	5 (0.0)	196 (0.5)	1,151 (2.7)	4,897 (11.6)	10,606 (25.2)	12,324 (29.3)	8,157 (19.4)	3,428 (8.2)	1,273 (3.0)	42,037 (100.0)	1,085	43,122	10.69	2.70
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	5 (0.0)	196 (0.5)	1,151 (2.7)	4,897 (11.6)	10,606 (25.2)	12,324 (29.3)	8,157 (19.4)	3,428 (8.2)	1,273 (3.0)	42,037 (100.0)	1,085	43,122	10.69	2.70
平均	75.80	75.94	75.67	73.36	69.61	64.97	60.05	55.05	49.04	65.22	66.49	65.25		
標準偏差	10.89	11.63	9.98	10.23	10.28	10.52	11.08	11.15	10.83	12.24	13.09	12.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査