

表 2560 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

| 性別   | 0.4未満 | 0.4～  | 0.6～  | 0.8～  | 1.0～   | 1.2～   | 1.4～   | 1.6～   | 1.8～   | 2.0～   | 合計      | 記載なし   | 総計      | 平均   | 標準偏差 |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|------|------|
| 男性   | 62    | 130   | 539   | 3,342 | 13,697 | 31,678 | 30,750 | 14,696 | 4,680  | 2,146  | 101,720 | 8,034  | 109,754 | 1.41 | 0.26 |
| (%)  | (0.1) | (0.1) | (0.5) | (3.3) | (13.5) | (31.1) | (30.2) | (14.4) | (4.6)  | (2.1)  | (100.0) |        |         |      |      |
| 女性   | 31    | 51    | 172   | 695   | 2,831  | 8,054  | 14,613 | 15,216 | 9,681  | 6,758  | 58,102  | 4,888  | 62,990  | 1.64 | 0.31 |
| (%)  | (0.1) | (0.1) | (0.3) | (1.2) | (4.9)  | (13.9) | (25.2) | (26.2) | (16.7) | (11.6) | (100.0) |        |         |      |      |
| 合計   | 93    | 181   | 711   | 4,037 | 16,528 | 39,732 | 45,363 | 29,912 | 14,361 | 8,904  | 159,822 | 12,922 | 172,744 | 1.50 | 0.30 |
| (%)  | (0.1) | (0.1) | (0.4) | (2.5) | (10.3) | (24.9) | (28.4) | (18.7) | (9.0)  | (5.6)  | (100.0) |        |         |      |      |
| 記載なし |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |         |        |         |      |      |
| (%)  |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |         |        |         |      |      |
| 総計   | 93    | 181   | 711   | 4,037 | 16,528 | 39,732 | 45,363 | 29,912 | 14,361 | 8,904  | 159,822 | 12,922 | 172,744 | 1.50 | 0.30 |
| (%)  | (0.1) | (0.1) | (0.4) | (2.5) | (10.3) | (24.9) | (28.4) | (18.7) | (9.0)  | (5.6)  | (100.0) |        |         |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査