

表 2562 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| 透析歴         | 0.4未満       | 0.4～         | 0.6～         | 0.8～           | 1.0～             | 1.2～             | 1.4～             | 1.6～             | 1.8～            | 2.0～           | 合計                 | 記載なし   | 総計      | 平均   | 標準偏差 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------|---------|------|------|
| 2年未満<br>(%) |             |              |              |                |                  |                  |                  |                  |                 |                |                    |        |         |      |      |
| 2年～<br>(%)  | 37<br>(0.1) | 77<br>(0.1)  | 396<br>(0.8) | 2,277<br>(4.3) | 8,051<br>(15.3)  | 15,350<br>(29.1) | 13,966<br>(26.5) | 7,593<br>(14.4)  | 3,168<br>(6.0)  | 1,794<br>(3.4) | 52,709<br>(100.0)  | 4,146  | 56,855  | 1.42 | 0.29 |
| 5年～<br>(%)  | 28<br>(0.1) | 53<br>(0.1)  | 190<br>(0.4) | 1,155<br>(2.2) | 5,399<br>(10.2)  | 13,805<br>(26.2) | 15,438<br>(29.3) | 9,661<br>(18.3)  | 4,436<br>(8.4)  | 2,517<br>(4.8) | 52,682<br>(100.0)  | 4,141  | 56,823  | 1.49 | 0.29 |
| 10年～<br>(%) | 14<br>(0.1) | 24<br>(0.1)  | 56<br>(0.2)  | 348<br>(1.3)   | 1,798<br>(6.7)   | 5,693<br>(21.3)  | 8,080<br>(30.3)  | 5,837<br>(21.9)  | 2,897<br>(10.9) | 1,922<br>(7.2) | 26,669<br>(100.0)  | 2,224  | 28,893  | 1.55 | 0.29 |
| 15年～<br>(%) | 8<br>(0.1)  | 15<br>(0.1)  | 38<br>(0.3)  | 129<br>(0.9)   | 646<br>(4.7)     | 2,509<br>(18.2)  | 4,037<br>(29.3)  | 3,341<br>(24.2)  | 1,823<br>(13.2) | 1,247<br>(9.0) | 13,793<br>(100.0)  | 1,149  | 14,942  | 1.60 | 0.30 |
| 20年～<br>(%) | 3<br>(0.0)  | 4<br>(0.1)   | 16<br>(0.2)  | 61<br>(0.9)    | 316<br>(4.4)     | 1,217<br>(17.0)  | 2,001<br>(27.9)  | 1,812<br>(25.3)  | 1,048<br>(14.6) | 686<br>(9.6)   | 7,164<br>(100.0)   | 614    | 7,778   | 1.61 | 0.30 |
| 25年～<br>(%) | 1<br>(0.0)  | 6<br>(0.2)   | 8<br>(0.2)   | 27<br>(0.7)    | 139<br>(3.8)     | 581<br>(16.0)    | 1,016<br>(28.0)  | 905<br>(24.9)    | 540<br>(14.9)   | 406<br>(11.2)  | 3,629<br>(100.0)   | 355    | 3,984   | 1.63 | 0.30 |
| 30年～<br>(%) | 1<br>(0.1)  | 2<br>(0.1)   | 2<br>(0.1)   | 25<br>(1.3)    | 98<br>(5.0)      | 348<br>(17.9)    | 489<br>(25.2)    | 474<br>(24.4)    | 281<br>(14.5)   | 222<br>(11.4)  | 1,942<br>(100.0)   | 172    | 2,114   | 1.62 | 0.32 |
| 35年～<br>(%) | 1<br>(0.1)  |              | 2<br>(0.2)   | 12<br>(1.2)    | 63<br>(6.4)      | 175<br>(17.9)    | 261<br>(26.6)    | 241<br>(24.6)    | 137<br>(14.0)   | 88<br>(9.0)    | 980<br>(100.0)     | 90     | 1,070   | 1.59 | 0.31 |
| 40年～<br>(%) |             |              | 3<br>(1.2)   | 3<br>(1.2)     | 18<br>(7.1)      | 54<br>(21.3)     | 75<br>(29.5)     | 48<br>(18.9)     | 31<br>(12.2)    | 22<br>(8.7)    | 254<br>(100.0)     | 31     | 285     | 1.55 | 0.31 |
| 合計<br>(%)   | 93<br>(0.1) | 181<br>(0.1) | 711<br>(0.4) | 4,037<br>(2.5) | 16,528<br>(10.3) | 39,732<br>(24.9) | 45,363<br>(28.4) | 29,912<br>(18.7) | 14,361<br>(9.0) | 8,904<br>(5.6) | 159,822<br>(100.0) | 12,922 | 172,744 | 1.50 | 0.30 |
| 不明<br>(%)   |             |              |              |                |                  |                  |                  |                  |                 |                |                    |        |         |      |      |
| 記載なし<br>(%) |             |              |              |                |                  |                  |                  |                  |                 |                |                    |        |         |      |      |
| 総計<br>(%)   | 93<br>(0.1) | 181<br>(0.1) | 711<br>(0.4) | 4,037<br>(2.5) | 16,528<br>(10.3) | 39,732<br>(24.9) | 45,363<br>(28.4) | 29,912<br>(18.7) | 14,361<br>(9.0) | 8,904<br>(5.6) | 159,822<br>(100.0) | 12,922 | 172,744 | 1.50 | 0.30 |
| 平均          | 8.15        | 7.85         | 6.25         | 5.84           | 6.46             | 7.73             | 8.97             | 10.12            | 10.95           | 11.65          | 8.85               | 9.15   | 8.87    |      |      |
| 標準偏差        | 6.90        | 6.69         | 6.05         | 5.31           | 5.58             | 6.30             | 6.85             | 7.40             | 7.74            | 7.99           | 6.99               | 7.27   | 7.01    |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2015年調査