

表 2619 equilibrated Kt/V(eKt/V) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	16 (0.2)	17 (0.2)	217 (2.1)	1,283 (12.3)	3,186 (30.5)	3,168 (30.4)	1,602 (15.4)	609 (5.8)	199 (1.9)	132 (1.3)	10,429 (100.0)	640	11,069	1.25	0.27
5年～ (%)	4 (0.0)	12 (0.1)	102 (0.9)	889 (7.4)	3,035 (25.3)	3,908 (32.6)	2,414 (20.1)	1,040 (8.7)	367 (3.1)	215 (1.8)	11,986 (100.0)	788	12,774	1.32	0.27
10年～ (%)	1 (0.0)	3 (0.0)	46 (0.6)	343 (4.8)	1,500 (21.0)	2,318 (32.5)	1,627 (22.8)	775 (10.9)	331 (4.6)	187 (2.6)	7,131 (100.0)	432	7,563	1.37	0.28
15年～ (%)		5 (0.1)	17 (0.4)	136 (3.1)	763 (17.2)	1,367 (30.8)	1,183 (26.6)	569 (12.8)	227 (5.1)	175 (3.9)	4,442 (100.0)	254	4,696	1.42	0.29
20年～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	11 (0.4)	79 (2.7)	417 (14.4)	851 (29.4)	784 (27.1)	463 (16.0)	162 (5.6)	124 (4.3)	2,894 (100.0)	164	3,058	1.44	0.29
25年～ (%)			3 (0.2)	41 (2.2)	241 (13.2)	503 (27.5)	538 (29.5)	290 (15.9)	128 (7.0)	82 (4.5)	1,826 (100.0)	104	1,930	1.47	0.29
30年～ (%)	1 (0.1)		2 (0.2)	36 (3.2)	152 (13.6)	320 (28.7)	280 (25.1)	179 (16.1)	77 (6.9)	67 (6.0)	1,114 (100.0)	83	1,197	1.46	0.31
35年～ (%)		1 (0.2)	3 (0.5)	21 (3.4)	113 (18.4)	167 (27.2)	155 (25.2)	90 (14.7)	39 (6.4)	25 (4.1)	614 (100.0)	24	638	1.43	0.30
40年～ (%)				4 (2.1)	38 (20.2)	60 (31.9)	41 (21.8)	24 (12.8)	17 (9.0)	4 (2.1)	188 (100.0)	9	197	1.41	0.28
合計 (%)	23 (0.1)	40 (0.1)	401 (1.0)	2,832 (7.0)	9,445 (23.2)	12,662 (31.2)	8,624 (21.2)	4,039 (9.9)	1,547 (3.8)	1,011 (2.5)	40,624 (100.0)	2,498	43,122	1.34	0.28
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	23 (0.1)	40 (0.1)	401 (1.0)	2,832 (7.0)	9,445 (23.2)	12,662 (31.2)	8,624 (21.2)	4,039 (9.9)	1,547 (3.8)	1,011 (2.5)	40,624 (100.0)	2,498	43,122	1.34	0.28
平均	6.43	8.07	6.50	7.29	9.13	10.83	12.57	13.83	14.53	15.01	11.05	10.74	11.04		
標準偏差	7.23	7.57	6.02	6.64	7.68	8.28	8.81	9.15	9.38	9.33	8.55	8.36	8.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査