

表 2621 equilibrated Kt/V(eKt/V) 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

医療機関	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	1			1	10	5	1	3	2		23	14	37	1.26	0.37
(%)	(4.3)			(4.3)	(43.5)	(21.7)	(4.3)	(13.0)	(8.7)		(100.0)				
私立大学			2	6	34	44	34	13	5	2	140	15	155	1.34	0.26
(%)			(1.4)	(4.3)	(24.3)	(31.4)	(24.3)	(9.3)	(3.6)	(1.4)	(100.0)				
国立				3	1	8	7	4	3	3	29	10	39	1.50	0.35
(%)				(10.3)	(3.4)	(27.6)	(24.1)	(13.8)	(10.3)	(10.3)	(100.0)				
県市町村立	2	2	28	135	432	553	370	151	35	19	1,727	90	1,817	1.30	0.26
(%)	(0.1)	(0.1)	(1.6)	(7.8)	(25.0)	(32.0)	(21.4)	(8.7)	(2.0)	(1.1)	(100.0)				
社会保険			1	13	49	104	83	65	27	22	364	24	388	1.47	0.32
(%)			(0.3)	(3.6)	(13.5)	(28.6)	(22.8)	(17.9)	(7.4)	(6.0)	(100.0)				
厚生連			8	69	195	248	189	109	43	15	876	52	928	1.35	0.28
(%)			(0.9)	(7.9)	(22.3)	(28.3)	(21.6)	(12.4)	(4.9)	(1.7)	(100.0)				
その他公的			2	51	135	207	168	101	36	12	712	46	758	1.38	0.28
(%)			(0.3)	(7.2)	(19.0)	(29.1)	(23.6)	(14.2)	(5.1)	(1.7)	(100.0)				
私立総合	1	2	30	121	296	294	152	62	28	15	1,001	47	1,048	1.25	0.28
(%)	(0.1)	(0.2)	(3.0)	(12.1)	(29.6)	(29.4)	(15.2)	(6.2)	(2.8)	(1.5)	(100.0)				
私立	5	12	145	853	2,350	3,032	2,050	906	347	200	9,900	785	10,685	1.32	0.28
(%)	(0.1)	(0.1)	(1.5)	(8.6)	(23.7)	(30.6)	(20.7)	(9.2)	(3.5)	(2.0)	(100.0)				
私立診療所	14	24	185	1,580	5,943	8,167	5,570	2,625	1,021	723	25,852	1,415	27,267	1.35	0.28
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.7)	(6.1)	(23.0)	(31.6)	(21.5)	(10.2)	(3.9)	(2.8)	(100.0)				
総計	23	40	401	2,832	9,445	12,662	8,624	4,039	1,547	1,011	40,624	2,498	43,122	1.34	0.28
(%)	(0.1)	(0.1)	(1.0)	(7.0)	(23.2)	(31.2)	(21.2)	(9.9)	(3.8)	(2.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査