

表 2685 %クレアチニン産生速度(%) 年齢(歳)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)															
15歳～ (%)	5 (3.6)	3 (2.1)	8 (5.7)	25 (17.9)	19 (13.6)	35 (25.0)	29 (20.7)	12 (8.6)	2 (1.4)	2 (1.4)	140 (100.0)	13	153	99.93	18.55
30歳～ (%)	65 (2.8)	63 (2.7)	140 (6.0)	243 (10.4)	407 (17.4)	472 (20.2)	439 (18.8)	303 (13.0)	139 (5.9)	68 (2.9)	2,339 (100.0)	136	2,475	104.09	20.61
45歳～ (%)	311 (3.3)	361 (3.8)	620 (6.6)	1,047 (11.1)	1,513 (16.0)	1,836 (19.4)	1,647 (17.4)	1,200 (12.7)	566 (6.0)	351 (3.7)	9,452 (100.0)	486	9,938	103.50	22.21
60歳～ (%)	887 (4.6)	891 (4.6)	1,464 (7.6)	2,282 (11.8)	2,947 (15.2)	3,365 (17.4)	3,049 (15.7)	2,284 (11.8)	1,336 (6.9)	877 (4.5)	19,382 (100.0)	1,158	20,540	102.35	23.95
75歳～ (%)	688 (7.7)	549 (6.1)	757 (8.5)	1,173 (13.1)	1,374 (15.4)	1,400 (15.7)	1,259 (14.1)	842 (9.4)	481 (5.4)	413 (4.6)	8,936 (100.0)	630	9,566	98.23	26.43
90歳～ (%)	63 (15.4)	23 (5.6)	45 (11.0)	56 (13.7)	58 (14.1)	53 (12.9)	39 (9.5)	34 (8.3)	16 (3.9)	23 (5.6)	410 (100.0)	40	450	92.14	31.01
合計 (%)	2,019 (5.0)	1,890 (4.6)	3,034 (7.5)	4,826 (11.9)	6,318 (15.5)	7,161 (17.6)	6,462 (15.9)	4,675 (11.5)	2,540 (6.2)	1,734 (4.3)	40,659 (100.0)	2,463	43,122	101.70	24.12
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	2,019 (5.0)	1,890 (4.6)	3,034 (7.5)	4,826 (11.9)	6,318 (15.5)	7,161 (17.6)	6,462 (15.9)	4,675 (11.5)	2,540 (6.2)	1,734 (4.3)	40,659 (100.0)	2,463	43,122	101.70	24.12
平均	69.57	67.74	66.60	65.99	64.80	63.97	63.89	64.06	65.03	66.73	65.17	66.52	65.25		
標準偏差	12.13	11.87	12.04	12.35	12.30	12.42	12.32	11.84	11.38	11.51	12.23	12.70	12.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査