

表 2688 %クレアチニン産生速度(%) 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

医療機関	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	4	2		5	3	4	3	2			23	14	37	89.29	25.92
(%)	(17.4)	(8.7)		(21.7)	(13.0)	(17.4)	(13.0)	(8.7)			(100.0)				
私立大学	7	5	4	16	26	26	23	14	9	10	140	15	155	104.17	24.51
(%)	(5.0)	(3.6)	(2.9)	(11.4)	(18.6)	(18.6)	(16.4)	(10.0)	(6.4)	(7.1)	(100.0)				
国立	8	2	8	5	1	2	1	3			30	9	39	74.83	30.41
(%)	(26.7)	(6.7)	(26.7)	(16.7)	(3.3)	(6.7)	(3.3)	(10.0)			(100.0)				
県市町村立	75	90	144	210	285	300	258	190	110	66	1,728	89	1,817	101.00	23.70
(%)	(4.3)	(5.2)	(8.3)	(12.2)	(16.5)	(17.4)	(14.9)	(11.0)	(6.4)	(3.8)	(100.0)				
社会保険	10	10	26	48	56	48	62	52	30	23	365	23	388	105.79	23.39
(%)	(2.7)	(2.7)	(7.1)	(13.2)	(15.3)	(13.2)	(17.0)	(14.2)	(8.2)	(6.3)	(100.0)				
厚生連	33	42	71	123	130	166	137	98	47	30	877	51	928	101.03	22.10
(%)	(3.8)	(4.8)	(8.1)	(14.0)	(14.8)	(18.9)	(15.6)	(11.2)	(5.4)	(3.4)	(100.0)				
その他公的	31	24	55	100	122	135	118	80	24	23	712	46	758	100.59	21.72
(%)	(4.4)	(3.4)	(7.7)	(14.0)	(17.1)	(19.0)	(16.6)	(11.2)	(3.4)	(3.2)	(100.0)				
私立総合	76	63	86	118	180	146	135	103	56	38	1,001	47	1,048	97.99	25.75
(%)	(7.6)	(6.3)	(8.6)	(11.8)	(18.0)	(14.6)	(13.5)	(10.3)	(5.6)	(3.8)	(100.0)				
私立	696	560	788	1,158	1,530	1,702	1,520	1,022	552	381	9,909	776	10,685	99.24	25.39
(%)	(7.0)	(5.7)	(8.0)	(11.7)	(15.4)	(17.2)	(15.3)	(10.3)	(5.6)	(3.8)	(100.0)				
私立診療所	1,079	1,092	1,852	3,043	3,985	4,632	4,205	3,111	1,712	1,163	25,874	1,393	27,267	102.86	23.59
(%)	(4.2)	(4.2)	(7.2)	(11.8)	(15.4)	(17.9)	(16.3)	(12.0)	(6.6)	(4.5)	(100.0)				
総計	2,019	1,890	3,034	4,826	6,318	7,161	6,462	4,675	2,540	1,734	40,659	2,463	43,122	101.70	24.12
(%)	(5.0)	(4.6)	(7.5)	(11.9)	(15.5)	(17.6)	(15.9)	(11.5)	(6.2)	(4.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査