

表 2711 糖尿病の有無 医療機関別（透析患者全体）

医療機関	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	483	484	967	241		1,208
(%)	(49.9)	(50.1)	(100.0)			
私立大学	1,083	1,518	2,601	963		3,564
(%)	(41.6)	(58.4)	(100.0)			
国立	364	448	812	112		924
(%)	(44.8)	(55.2)	(100.0)			
県市町村立	7,142	8,932	16,074	3,444		19,518
(%)	(44.4)	(55.6)	(100.0)			
社会保険	1,639	1,739	3,378	521		3,899
(%)	(48.5)	(51.5)	(100.0)			
厚生連	3,488	4,230	7,718	1,283		9,001
(%)	(45.2)	(54.8)	(100.0)			
その他公的	3,833	4,807	8,640	2,284		10,924
(%)	(44.4)	(55.6)	(100.0)			
私立総合	2,704	3,734	6,438	1,010		7,448
(%)	(42.0)	(58.0)	(100.0)			
私立	34,301	44,013	78,314	11,744	7	90,065
(%)	(43.8)	(56.2)	(100.0)			
私立診療所	71,430	74,965	146,395	20,271		166,666
(%)	(48.8)	(51.2)	(100.0)			
総計	126,467	144,870	271,337	41,873	7	313,217
(%)	(46.6)	(53.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往が^{あり}の患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往が^{なし}の患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査