

表 2729 透析前アルブミン濃度(g/dL) 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	2 (2.8)	2 (2.8)		6 (8.3)	18 (25.0)	27 (37.5)	15 (20.8)	2 (2.8)		72 (100.0)	31	103	3.51	0.67
15歳～ (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	4 (0.5)	19 (2.3)	70 (8.4)	293 (35.1)	368 (44.1)	75 (9.0)	2 (0.2)	834 (100.0)	136	970	3.94	0.46
30歳～ (%)	4 (0.0)	17 (0.1)	56 (0.5)	226 (1.8)	1,388 (11.2)	5,803 (46.8)	4,417 (35.7)	462 (3.7)	14 (0.1)	12,387 (100.0)	1,469	13,856	3.83	0.39
45歳～ (%)	27 (0.1)	93 (0.2)	349 (0.7)	1,352 (2.7)	7,766 (15.4)	26,302 (52.1)	13,766 (27.3)	834 (1.7)	26 (0.1)	50,515 (100.0)	5,826	56,341	3.73	0.39
60歳～ (%)	89 (0.1)	407 (0.3)	1,624 (1.3)	6,073 (4.8)	30,815 (24.2)	67,145 (52.7)	20,371 (16.0)	742 (0.6)	59 (0.0)	127,325 (100.0)	14,309	141,634	3.59	0.41
75歳～ (%)	76 (0.1)	516 (0.6)	2,273 (2.7)	8,209 (9.7)	30,024 (35.4)	36,994 (43.7)	6,445 (7.6)	167 (0.2)	28 (0.0)	84,732 (100.0)	10,016	94,748	3.41	0.44
90歳～ (%)	4 (0.1)	43 (0.9)	246 (5.0)	846 (17.1)	2,185 (44.1)	1,486 (30.0)	143 (2.9)	1 (0.0)	2 (0.0)	4,956 (100.0)	604	5,560	3.23	0.45
合計 (%)	203 (0.1)	1,080 (0.4)	4,552 (1.6)	16,731 (6.0)	72,266 (25.7)	138,050 (49.2)	45,525 (16.2)	2,283 (0.8)	131 (0.0)	280,821 (100.0)	32,391	313,212	3.57	0.44
不明 (%)					1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)	2	4	3.30	0.28
記載なし (%)											1	1		
総計 (%)	203 (0.1)	1,080 (0.4)	4,552 (1.6)	16,731 (6.0)	72,267 (25.7)	138,051 (49.2)	45,525 (16.2)	2,283 (0.8)	131 (0.0)	280,823 (100.0)	32,394	313,217	3.57	0.44
平均	69.79	73.44	74.53	74.23	71.93	67.05	61.31	54.94	62.74	67.85	67.93	67.86		
標準偏差	13.34	11.35	11.02	11.21	11.24	11.84	12.62	13.69	14.86	12.45	12.82	12.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査