

表 2763 透析前アルブミン濃度(g/dL) 年齢(歳)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)						1 (100.0)				1 (100.0)		1	3.90	
15歳～ (%)				1 (0.5)	12 (6.3)	79 (41.6)	83 (43.7)	15 (7.9)		190 (100.0)	10	200	3.97	0.37
30歳～ (%)		2 (0.1)	3 (0.1)	18 (0.6)	301 (10.6)	1,500 (53.0)	930 (32.9)	74 (2.6)	3 (0.1)	2,831 (100.0)	86	2,917	3.83	0.33
45歳～ (%)	2 (0.0)	8 (0.1)	35 (0.3)	191 (1.7)	1,780 (16.3)	6,274 (57.4)	2,528 (23.1)	110 (1.0)	2 (0.0)	10,930 (100.0)	276	11,206	3.72	0.34
60歳～ (%)	2 (0.0)	24 (0.1)	153 (0.7)	811 (3.6)	5,810 (25.7)	12,671 (56.1)	3,023 (13.4)	73 (0.3)	10 (0.0)	22,577 (100.0)	580	23,157	3.60	0.36
75歳～ (%)	3 (0.0)	34 (0.3)	166 (1.5)	838 (7.5)	4,189 (37.4)	5,173 (46.2)	795 (7.1)	7 (0.1)	2 (0.0)	11,207 (100.0)	320	11,527	3.45	0.39
90歳～ (%)		3 (0.5)	24 (4.4)	85 (15.4)	239 (43.4)	185 (33.6)	15 (2.7)			551 (100.0)	22	573	3.27	0.42
合計 (%)	7 (0.0)	71 (0.1)	381 (0.8)	1,944 (4.0)	12,331 (25.5)	25,883 (53.6)	7,374 (15.3)	279 (0.6)	17 (0.0)	48,287 (100.0)	1,294	49,581	3.60	0.38
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	7 (0.0)	71 (0.1)	381 (0.8)	1,944 (4.0)	12,331 (25.5)	25,883 (53.6)	7,374 (15.3)	279 (0.6)	17 (0.0)	48,287 (100.0)	1,294	49,581	3.60	0.38
平均	66.43	73.11	73.62	73.12	69.81	64.61	59.17	50.95	61.41	65.45	65.61	65.46		
標準偏差	15.49	11.87	11.09	10.86	11.29	11.91	12.60	13.13	13.31	12.46	13.41	12.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査